

ITEM	CANT.	MATERIAL	
1	4	GRAMPA DE UNION DEL TIPO NILED MOD. CD CON CUBIERTA PROTECTORA AISLANTE.	
2	1	ZUNCHO DE SUJECION 5/8".	
3	1	OJAL SIN ROSCA MN 380.	
4	1	MORSA DE RETENCION AUTOAJUSTABLE MN 1022-(PKD20).	
5		CONDUCTOR PREENSAMBLADO, SECCION SEGUN POTENCIA.	
6	3	PRECINTOS.	

GERENCIA COMERCIAL PROYECTO N°:

AREA:

- GERENCIA COMERCIAL-



Empresa Jujeña de Energia S.A.

empresa.

TITULO:

ACOMETIDA TRIFASICA CON PREENSAMBLADO HASTA 25KW DISPOSICION DE MONTAJE SOBRE LINEA PREENSAMBLADA EXISTENTE

	Fecha	Firma
Proyectó		
Dibujó		
Revisó		
Aprobó		
	Dibujó Revisó	Dibujó Revisó

Este documento contiene información de propiedad de E.J.E. S.A., se prohibe su reproduccion total o parcial sin la aprobácion escrita de esta

PLANO

N°: PLANO 006-TRIFASICO

DOCUMENTO BASE

ESCALA: **S/E**REVISION: _____ CAD

HOJA: DE